

Artikel-Bezeichnung:

Camapur® Comfort Antistatik

Artikel-Nr.:



623



Technische Daten

Farbe:	braun	Material:	Polyamid, Kupfer	Länge:	240 +/- 20 mm
Schichtstärke : (mm)	/	Ausführung :	nahtloses Trikot, Strick- bund, unbeschichtet		
Verpackungseinheit: 100 Paar im Karton				Größe:	07 08 09 10

Physikalische Messdaten

Mechanischer Schutz: KAT II gemäß EN 388				Antistatik: 	
				gemäß EN 1149-1:	$\Omega < 10^6$
				gemäß EN 1149-2:	$\Omega < 10^6$
Abriebfestigkeit	: 2	Beständigkeit gegen Sonnenlicht		gut	
Schnittfestigkeit	: 1	Kälteflexibilität		gering (max. ca. -10°C)	
Weiterreißfestigkeit	: 3	Temperaturbeständigkeit		gering	
Stichfestigkeit	: 0	Ozonbeständigkeit		gering	
Fingerbeweglichkeit (gemäß EN420)	: 5				

Beschreibung

Bei diesem Handschuh handelt es sich um ein Polyamidgewebe versehen mit einem Kupferfaden. Dieser Handschuh erfüllt alle Voraussetzungen für eine Klassifizierung als antistatischer Handschuh. Camapur Comfort Antistatik besticht durch seine elegante Passform und der damit verbundenen Feinfühligkeit. Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen nach EN388 und EN1149 Teil 1 und 2.

Einsatzgebiete

- Chipbe- und Verarbeitung	- Feinmechanik	- Überall dort, wo antistatische Eigenschaften gefordert sind
- Montagearbeiten	- Elektroindustrie	

Kächele-Cama Latex GmbH Am Kreuzacker 9 D-36124 Eichenzell	Tel : +49 (0) 66 59 87 300 Fax : +49 (0) 66 59 87 155	Version : 02/07	Die CE Markierung des Handschuhs bestätigt dass der Handschuh mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG übereinstimmt.
---	--	-----------------	---

EG-Konformitätserklärung

Der Hersteller **Kächele-Cama Latex GmbH (KCL)**
Industriepark Rhön
Postfach 1107
36120 Eichenzell
Deutschland

erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene PSA

Art. Nr. 623
Camapur Comfort Antistatisch

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und übereinstimmt mit den harmonisierten Normen EN 420, EN 388 und EN 1149-2 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der am

14.11.2003
durch
BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz
D – 53757 Sankt Augustin

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0301190 war.

Eichenzell, den 14. April 2004


Volker Laitsch
Geschäftsführer

Prüf- und Zertifizierungsstelle
im BG-PRÜFZERT

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0121



BIA
**Berufsgenossenschaftliches
Institut für Arbeitsschutz**

Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften

EG-Baumusterprüfbescheinigung

0301190

Bescheinigungs-Nummer

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Kächele-Cama-Latex GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell

Name und Anschrift des
Herstellers: Kächele-Cama-Latex GmbH
Industriepark Rhön
Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell

Zeichen des Auftraggebers:
FEL-Hü-cw

Zeichen der Prüf- und Zertifizierungsstelle:
681.62-Mew/NB/st-

Ausstellungsdatum:
14.11.2003

Produktbezeichnung: Schutzhandschuhe nach DIN EN 388
mit elektrostatischen Eigenschaften nach DIN EN 1149-2

Typ: Fünffinger-Schutzhandschuh aus Polyamid
Typ: 623 Camapur Comfort Antistatisch;
624 Camapur Comfort Antistatisch (Fingerspitzen PU-beschichtet)

Bestimmungsgemäße
Verwendung: Zum Schutz gegen mechanische Risiken, elektrostatisch ableitfähig

Prüfgrundlage: DIN EN 388 (08.94), DIN EN 1149-2 (11.97)
in Verbindung mit der EG-Richtlinie 89/686/EWG

Zugehöriger Prüfbericht: Prüfbericht Nr. 200323286 vom 14.11.2003

Bemerkungen: Bericht zur EG-Baumusterprüfung Nr. 200323286 vom 14.11.2003
- BIA, Sankt Augustin

Die Leistungsstufen der Schutzhandschuhe siehe Rückseite.

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen),
geändert durch die Richtlinien 93/68/EWG, 93/95/EWG und 96/58/EG.

Weitere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom Oktober 1997.

Leiter der Zertifizierungsstelle

qu
(Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinert)

Fachzertifizierer

.....
(Dr.-Ing. Detlef Mewes)

PZB01D
07.03



Postadresse:
53754 Sankt Augustin

Hausadresse:
Alte Heerstraße 111
53757 Sankt Augustin

Telefon: 0 22 41/2 31-02
Telefax: 0 22 41/2 31-22 34